ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐊᑦᔨᒌᒥᒃ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᑦᓱᑎᒃ ᐱᓇᕝᕕᐅᕗᑦ. ᒪᓕᓪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᒪᓕᑦᓱᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᔦᒥᔅ ᐯᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥᒃ, ᓂᐳᕐᑎᒋᐊᓖᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑫᓪᓗᐊᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᑖᖑᓂᖓᓂᒃ.

ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᐃᑦ ᐊᐱᕐᓱᕈᒪᓗᒋᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᒪᔪᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᔭᑑᓚᖓᔪᑦ.

ᐱᓇᓱᒐᖅ ᐱᔭᑦᓴᕈᕐᑐᖅ

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ (KRG) ᑲᕙᒫᐱᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᒪᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓱᓂ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ 55 ᖁᓛᓂ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᒥ. KRG-ᑯᑦ ᕿᓂᓕᕆᕗᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓴᒥᒃ ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᑲᑦᓱᙰᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᔭᕐᑐᒥᒃ ᐃᓚᐅᓯᓗᓂ KRG-ᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᒣᑦᑐᓂᒃ:
ᒪᑭᑕᑦᓯᔨᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨ

(ᐊᑌᓐᓇᑐᖅ, ᐃᓗᐃᑦᑐᖅ)

ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᐅᒃᑯᑎᖃᕐᑎᓯᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᓂᒃ ᐱᐅᒃᑯᑎᒻᒪᕆᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᒍᑦᔨᓱᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖕᖓᑎᑦᓯᑌᓕᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᒪᔭᐅᓗᑎᒃ 200 ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᓂᒃ ᑫᐊᔩᑉ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᓇᕐᕋᖃᕐᑎᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ (ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᓪᓚᕖᑦ, ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕖᑦ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓖᓯᓐᓂᐊᕖᑦ). ᒪᓂᔨᓯᒪᓲᒍᒻᒥᔪᖅ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐱᐅᔫᖏᓐᓇᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᖁᑎᒻᒪᕇᑦ ᐃᓚᖏᑦᑕ (ᐃᒥᕋᑦᓴᓕᐅᕐᕖᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᒪᕖᑦ, ᖁᐊᓴᕐᕖᑦ, ᐳᐃᑦᔪᕋᕐᕖᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ) ᐊᒻᒪᓗ ᐯᕆᑦᓯᕕᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ.

ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓗᓂ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓᓂᒃ (ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᒥ), ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᓕᖏᑦ ᐃᒣᑦᑑᕗᑦ ᑖᒃᑯᓚᕆᐅᑦᓱᑎᒃ:

• ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᓗᓂ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᕐᕕᑕᕐᓂᓂᓪᓗ ᓴᓇᒋᐊᓪᓛᕆᔩᑦ ᓇᓪᓕᑭᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᓐᓇᖓ(ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᕆᔩᑦ, ᑯᕕᔫᓕᕆᔩᑦ, ᐃᑯᒪᓕᕆᔩᑦ, HVAC-ᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᔩᑦ);
• ᑎᒍᓚᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᓐᓂᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᑦᔪᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᒡᒍᑎᓂᒃ ᐱᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑐᕐᑎᓂᒃ, ᐊᓂᐊᑦᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᓄᑦ ᑎᓕᔨᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᖁᐃᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᒪᑭᑕᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ;
• ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓂᖅ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᑦᓴᓂᒃ, ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᖅ ᓂᐅᕕᐊᒍᒋᐊᖃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ.
• ᐸᕐᓇᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕐᕿᓱᐃᓂᖅ ᐱᓇᓱᐊᑦᓭᑦ ᐊᒡᒍᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓂᔨᓂᖅ ᐃᓱᐊᖁᑎᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ (ᐱᓇᓱᑦᑎᓂᒃ, ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒃ, ᐃᓚᑦᓴᓂᒃ);
• ᑲᒪᓂᖅ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᓚᖓᓗᓂ ᑭᖕᖒᒪᓇᕐᑐᓂᒃ, ᐋᕐᕿᐃᓱᓂᖅ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᑦᓴᓕᐅᕐᓂᖅ, ᓈᓭᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᒍᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.

• ᐃᓚᐅᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᑕᑦᓯᒍᑏᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᔪᐊᓕᒫᓄᑦ; ᐸᕐᓇᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓗᓂ ᒪᑭᑕᑦᓯᒍᑕᐅᓂᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓲᑎᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᒡᒍᑎᓕᒫᓄᑦ; ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓂᖅ ᒪᑭᑕᑦᓯᒍᑕᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖏᓐᓂ ᓇᓗᓀᕐᓯᖃᑦᑕᓗᓂ ᐱᔪᓇᕐᓴᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᐅᔪᓂᒃ; ᒪᓕᑦᑐᓂᖅ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓈᓭᒪᒍᑎᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ;
• ᓱᕐᖁᐃᓂᖅ ᐃᓗᓯᕐᓱᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᑌᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᒪᓕᒍᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᓴᓱᑦᑎᓕᒫᓄᑦ.
• ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᓗᓂ ᑲᒪᓗᓂᓗ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᒃ ᓄᓇᕕᓐᒥ;
• ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑮᓇᐅᔦᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ;
• ᐱᓇᓱᓐᓂᖅ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᒥᔪᓂᒃ ᐱᔭᑦᓴᓂᒃ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᑕ ᑕᓂᕿᐅᑎᖏᓐᓂᒃ..

ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᖅ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᖅ ᐃᒣᒋᐊᓕᒃ:

• ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᐅᑎᒥᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᒥ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥ: ᓴᓇᒻᒪᓕᐅᕐᓂᖅ, ᐃᓪᓗᔪᐊᓂ ᐊᐅᓚᔫᓕᕆᓂᖅ, ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ, ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᐅᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ (ᒥᑦᓯᓕᒻᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᓂᐅᒍᓂ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕈᑎᐅᓂᐊᕐᒥᔪᖅ);
• ᐃᑭᓐᓂᐹᖓᓄᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᕐᓂᒃ ᒥᑦᓯᓕᒻᒥᒃ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᓕᓐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᓗᓂ;
• ᐅᖄᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᓂᑦᔮᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᕐᑎᑦ, ᐃᑭᓐᓂᐹᖓᓄᑦ ᒪᕐᕈᐃᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᓪᓘᓃᑦ (ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᓂᖅ ᐱᔪᓇᕈᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᖅ);
• ᖃᕆᑕᐅᔭᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᓯᐊᓗᓂᓗ ᓱᒃᑯᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᒪᑭᑕᑦᓯᒍᑎᒐᓚᓐᓂᒃ.
• MS officeᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ;
• ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂ ᑕᑕᕐᓴᐃᒋᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᖁᒥᖕᖏᓂᖓᓂ ᓴᓇᒋᐊᓪᓛᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᑕᑕᕐᓴᐃᒍᓐᓇᕈᓂ ᐅᓇᒻᒥᓇᒋᐊᓪᓚᕋᔭᕐᒥᔪᖅ;
• ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐱᓯᑎᐅᓗᓂ ᐅᖃᖃᑕᐅᒍᓐᓇᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᓲᒥᒃ ᑲᒪᔪᖃᓕᕋᒥ ᑭᒡᒐᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᑦᔫᑎᒍᑎᓂ ᓴᓇᒍᑕᐅᓲᓃ ᑲᒪᒋᐅᑎᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒋᔭᑎᒍᑦ;
• ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᓕᒃ ᐊᐅᓚᖃᑦᑕᓚᖓᓗᓂ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ;
• ᑕᑯᑦᓴᐅᕈᐃᒋᐊᓕᒃ ᐋᕐᕿᒋᐊᑲᑦᑕᕈᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᕐᑑᓯᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᓕᐊᓪᓗᓂᓗ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᓯᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ;
• ᐱᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐱᓇᓱᓐᓂᒥᒃ ᐊᖕᖏᐅᓇᕐᑐᖃᕐᑎᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐳᕐᑎᓯᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐱᔭᕇᕐᕕᓴᓕᐊᕆᒪᔪᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ.

ᐱᓇᓱᓕᓂᐅᓂᖅ 55° ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐱᔪᓇᕈᑕᐅᒋᐊᓪᓚᐳᖅ.

ᐱᓇᓱᕝᕕᐅᑉ ᓇᔪᕐᑕᖓ: ᑰᔾᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ
ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖏᑦ: ᑐᖕᖓᕕᓖᑦ ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᑦ ᐊᑭᑐᓕᕇᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ.;
ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᐅᒻᒥᔪᑦ: ᐃᓅᓯᐅᑉ-ᐊᑭᑐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓱᖕᖏᒍᑏᑦ: $8,500 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ (ᐃᑭᓐᓂᐹᖓᓄᑦ);
ᓂᕿᓄᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ: $3,707 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ (ᐃᑭᓐᓂᐹᖓᓄᑦ);
ᖃᖓ5bᐅᑏ5: ᐊbᐅᓯ6 wk4 ᖃᖓ5bᐅᑎᑖᕈ8ᓇᑐ6 ᐱᖓᓱᓂ5 ᐊ3ᕌᒍbᒫ5;
xᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓪᓗᖁᑎᑖᕐᑕᐅᑏᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᑦᑑᓂᐅᑎᑦᓭᑦ;
ᕿᑲᕈᑏᑦ: 30 ᐅᓪᓗᐃᑦ;
ᐱᖁᔭᕐᑎᒍᑦ ᕿᑲᕐᓀᑦ: 19 ᐅᓪᓗᐃᑦ, ᖃᓗᓯᔪᑦ 10-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒥ.

ᐱᓇᓱᒍᒪᐅᑎᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑭᑎᓗᒋᑦ ᔫᓂ 25, 2021 ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ, ᐅᕗᖓ:

Human Resources Section
Kativik Regional Government
P.O. Box 9, Kuujjuaq QC J0M 1C0
ᓱᑲᑦᑐᑯᑦ: 819-964-2975
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: humanresources@krg.ca