

- > ልዩነቶች:
 - ልዩነቶች የሚከተሉትን NV-ጥንቃቄ ለልዩነቶች ማረጋገጥ ማስፈጸም ይገባል። ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለተለያዩ PLC-ዎች ለሚያስፈልጉት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለሁሉም ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
- ልዩነቶች:
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

NV-ጥንቃቄ ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

ልዩነቶች ለሚያስፈልጉት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

- የሚያስፈልጉት ሁኔታዎች:
 - ለሁሉም ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

NV-ጥንቃቄ ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

ለተለያዩ ሁኔታዎች ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

ልዩነቶች ለሚያስፈልጉት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

- 1.1 ለሁሉም ሁኔታዎች ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።
 - ለዚህም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይገባል።

